

# DAISY PLANT HANGER

—

*Flower pot: /flaʊə'pɒt/ n.*

*A container that is used for  
growing plants*



**we are knitters**

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO



# INDEX / TABLE DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS / ÍNDICE / INDICE

- 5** SCHEMATICS AND MEASUREMENTS  
/ SCHÉMA ET MESURES / MUSTER  
UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS /  
SCHEMA E MISURE
  
- 6** ENGLISH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 10** FRANÇAIS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 14** DEUTSCH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 18** ESPAÑOL
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 22** ITALIANO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 26** GARMENT CARE / LAVAGE ET  
ENTRETIEN DU VÊTEMENT /  
PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA  
PRENDA / CURA DEL CAPO

# OUR VIDEOS / NOS VIDÉOS / UNSERE VIDEOS / NUESTROS VÍDEOS / I NOSTRI VIDEO

**EN** / In the video section of our website, **weareknitters.com**, you'll find detailed videos containing tricks and tips to help you create your project. In our blog, you'll find ways to improve your technique, plus the latest WAK news and extras. If something is still unclear, write us at **info@weareknitters.com** and we'll help you as soon as possible.


**FR** / Dans la section vidéos du site web **weareknitters.com**, vous trouverez plusieurs vidéos qui vous aideront à réaliser votre projet de tricot ou crochet. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses astuces et conseils qui vous aideront à améliorer votre technique et vous mettre à jour sur toutes nos nouveautés. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aide apportée, vous pouvez toujours nous contacter directement en nous écrivant à **info@weareknitters.com** et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

**DE** / In unserer Video Sektion auf **weareknitters.com** wirst du verschiedene Videos finden, die dir bei der Fertigstellung dieses Projekts helfen werden. Mit den vielen Tipps und Tricks in unserem Blog wirst du deine Technik verbessern und jeden Tag Neues lernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns bitte an **info@weareknitters.com** und wir antworten dir schnellstmöglich.

**ES** / En la sección de vídeos de nuestra web **weareknitters.com** podrás encontrar distintos vídeos que pueden ayudarte a la elaboración de este proyecto así como muchos trucos y consejos en el blog que te ayudarán a mejorar tu técnica y mantenerte al día de todas nuestras novedades. Si aun así no te queda claro, escríbenos a **info@weareknitters.com** y te ayudaremos lo antes posible.

**IT** / Nella sezione dedicata ai video del nostro sito, **weareknitters.com**, troverai dei video dettagliati contenenti trucchi e consigli per aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Nel nostro blog, troverai dei suggerimenti per migliorare la tecnica, oltre a novità e contenuti extra di WAK. Se hai altri dubbi, puoi contattarci all'indirizzo **info@weareknitters.com** e ti aiuteremo il prima possibile.

# SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE



● Stitches / Mailles / Maschen / Puntos / Maglie

○ Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri

*Note: the Schematics in this pattern are not drawn to scale. / Note : les mesures sont approximatives, le patron n'est pas réalisé à échelle. / Achtung: Die Zeichnung muss nicht den originalen Größenverhältnissen entsprechen. / Nota: el esquema es aproximado, el patrón no está hecho a escala. / Nota bene: lo schema non è stato disegnato in scala.*

# GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.

If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

## THE KIT INCLUDES:

- 1 skein of The Cordage Yarn from We Are Knitters (600g)
- 1 wooden handle
- One sewing needle to finish and connect your pieces
- The We Are Knitters tag to sew onto your final piece
- This pattern

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

**1. How to make a lark's head knot\***

**2. How to make a square knot\***

**3. How to make right diagonal clove hitch knot\***

**4. How to make left diagonal clove hitch knot\***

**5. How to make gathering knot\***



### NEED HELP?

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)

\* These techniques are explained in the introduction.

## INTRODUCTION

This pattern is worked in one piece from top to bottom, using the wooden hoop included in the kit as a base.


To work your pattern, attach the hoop to a surface that will make it easier for you to make the knots. You can tie it with string or yarn to a nail on the wall and work vertically, or you can tape the hoop to a table.

Before beginning, it's important that you know how to do the following techniques:

### LARK'S HEAD KNOT

1. Fold your yarn in half and wrap it around the hoop so that the loop is behind the hoop and the two ends of yarn are in front.


2. Pull the loop out a little bit and put the two ends of yarn through it. Pull the strands to tighten, making sure that the ends are the same length.




You can find all diagrams and measurements on page 4.

### SQUARE KNOT

1. Take the 3 strands indicated by the pattern. Bring the right strand (highlighted in blue) over the center strand and under the left strand highlighted in pink.




2. Bring the left strand (highlighted in pink) behind the middle strand and over the blue strand.




3. Pull them to adjust.

4. Bring the blue strand over the middle strand and under the pink strand.



5. Pass the pink strand under the middle strand and over the blue strand.




6. Repeat these 5 steps to get each square knot.


### RIGHT DIAGONAL CLOVE HITCH KNOT

1. To make this knot, you will use one of your working strands of your piece as the base. The other strands will be tied around this strand to make the diagonal clove hitches. To do this, place the strand indicated as the base in the pattern on top of the other strands towards the right.

2. Take the first strand to the right of the base strand and wrap it around the base strand from the back to the front and then over the top. Pull the tip out towards the left through the loop formed.



3. Using the same strand, wrap the base strand again in the same way as before and pull out the end on the left through the new loop formed. The strand used will stay to the left of the base strand and the base strand will be moved to the right.




4. Repeat these steps with each strand indicated in the pattern to create the diagonal design.

### LEFT DIAGONAL CLOVE HITCH KNOT


1. To make this knot, you will use one of your working strands of your piece as the base strand. The other strands will be tied around this strand to make the diagonal clove hitches. To do this, place the

strand indicated as the base in the pattern on top of the other strands towards the left.

2. Take the first strand to the left of the base strand and wrap it around the base strand from the back to the front and then over the top. Pull the tip out towards the right through the loop formed.




3. Using the same strand, wrap the base strand again in the same way as before and pull out the end on the right through the new loop formed. The strand used will stay to the right of the base strand and the base strand will move to the left.



4. Repeat these steps with each strand indicated in the pattern to create the diagonal design.

### GATHERING KNOT

1. Take a cord and place it on top of the other cords forming a “U”, as shown in the drawing.



2. Using the long part of the cord, wrap it around the cords and the “U” formed about 5-6 times, working from top to bottom.



3. Pass the cord through the loop underneath, front to back, and pull the other end of the strand so that the loop is hidden inside. Cut off the top end and bottom ends of the strand.



## START

1. Cut 6 cords 138 inches (350 cm) long and 12 cords 79 inches (200 cm) long.

2. Tie the 6 138-inch (350 cm) long cords to the hoop in Lark’s head knot. You will have 12 strands hanging from the hoop.

3. Counting from left to right, divide the strands into 4 groups of 3 strands each next to each other.

4. From now on we will always count the groups and the strands from left to right. Take the 3 strands from the first group and make 1 Square knot with them, 16 inches (40 cm) from the Lark’s head knot.

5. Leave the first and last strand from the group on hold for now. Take one of the 79-inch (200 cm) long cords and place the middle of it behind the center strand of the group. Make 1 Square knot with the 2 ends of the new strand, using the center strand as a base, right next to the previous Square knot. You will have 5 strands in this group.





6. Repeat step 5 another 2 times more with the other 2 79-inch (200 cm) long cords. You will have 9 strands in this group.



7. Repeat steps 4 to 6 in each of the other 3-strand groups. At the end you will have 9 strands in each group.

8. Take the 4 right strands of the first group and the 4 left strands of the second group. Now we are going to work on this 8-strand group. Leave the remaining strands apart for now.

9. Using strand 4 as a base, make 1 Right Diagonal Clove Hitch knot with strand 5, 4 inches (10 cm) from the knots where the strands come from. On the same base strand, make 1 Right Diagonal Clove Hitch knot next to the previous one with strand 6, 3.75 inches (9 cm) from the knot where it comes from. Make another

Right Diagonal Clove Hitch knot next to the previous one with strand 7, 3.5 inches (8 cm) from the knot it comes from, and another Right Diagonal Clove Hitch knot next to the previous one with strand 8, 3 inches (7 cm) from the knot it comes from.



10. Using strand 4 as a base, make 1 Left Diagonal Clove Hitch knot with strand 3, 3.75 inches (9 cm) from the knot where it comes from. Make another Left Diagonal Clove Hitch knot next to the previous one with strand 2, 3.5 inches (8 cm) from the knot it comes from, and another Right Diagonal Clove Hitch knot next to the previous one with strand 1, 3 inches (7 cm) from the knot it comes from.

11. Next we will join the remaining groups. Take the 4 right strands from group 2 and the 4 left strands from group 3. You will have 1 8-strand group. Repeat steps 9 and 10 with this group.

12. Take the 4 right strands from group 3 and the 4 left strands from group 4. You will have 1 8-strand group. Repeat steps 9 and 10 with this group.

13. Now we will close the work in the round. To do so, Take the 4 left strands from group 1 and join them with the 4 right strands from group 4. You will have 1 8-strand group. Repeat steps 9 and 10 with this group.

14. Cut 1 cord 51 inches (130 cm) long. Gather all the strands and, with the 51-inch (130-cm) strand, make 1 Gathering knot around them about 4 inches (10 cm) from the lowest previous knots from each group.

## HOW TO FINISH AND JOIN YOUR PROJECT

ENGLISH

Cut the fringe to match the shape and length you want. You can leave them as they are, or you can unwind them and style them to give them a more fluffy look.

Hang your plant hanger wherever you want from the wooden hoop. Place the pot by aligning the center of the base over the last gathering knot you made, so that the four corners of the pot holder wrap around all four sides.

### CUSTOMIZE!

Once you're done crocheting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#daisyplanthanger**

# ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.

Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)

## LE KIT CONTIENT :

- 1 pelote de 600 grammes de The Cordage Yarn de We Are Knitters
- 1 anse en bois
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce
- L'étiquette We Are Knitters
- Ce patron

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. Comment faire le nœud d'alouette\*
2. Comment faire le nœud plat\*
3. Comment faire le nœud baguette vers la droite\*
4. Comment faire le nœud baguette vers la gauche\*
5. Comment faire le nœud de pendu\*

### AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)

\* Ces techniques sont expliquées dans l'introduction.



Vous trouverez tous les schémas et les mesures sur la page 4.

## INTRODUCTION

Ce patron se tisse en une seule pièce, de haut en bas, en utilisant comme base l'anneau en bois, inclus dans le kit.

Pour tisser votre pièce, fixez au tout début l'anneau en bois sur une surface pour faciliter la réalisation des nœuds. Vous pouvez l'attacher avec de la ficelle ou du fil à un clou sur le mur et le tisser verticalement, ou vous pouvez aussi le fixer avec du ruban adhésif sur une table.


Avant de commencer à tisser, il convient de connaître les techniques suivantes :

### NŒUD D'ALOUETTE

1. Pliez le fil en deux et entourez l'anneau en bois

avec ce dernier, de sorte que la boucle reste par derrière l'anneau et les extrémités du fil par devant.


2. Tirez un peu sur la boucle et passez les extrémités du fil à travers elle. Tirez sur les brins pour les ajuster en tenant compte que les deux extrémités doivent être de la même longueur.




### NŒUD PLAT

1. Prenez les 3 fils indiqués dans le patron. Faites passer le fil droit (en bleu) par-dessus le

fil central et sous le fil gauche en rose.




2. Faites passer le fil gauche (en rose) par derrière le fil central et par-dessus le fil bleu.




3. Tirez fermement sur les fils pour bien les ajuster.

4. Faites passer le fil bleu par-dessus le fil central et par-dessous le fil rose.



5. Passez le fil rose sous le fil central et par-dessus le fil bleu.




6. Répétez ces 5 étapes pour réussir chaque nœud plat.


## NŒUD BAGUETTE VERS LA DROITE

1. Pour réaliser ce point, vous devez utiliser comme base l'un des fils de votre tapisserie. Les autres fils seront noués par-dessus avec un nœud baguette. Pour ce faire, placez le fil de base indiqué dans le patron sur les autres fils vers la droite.

2. Prenez le premier fil à droite du fil de base et enroulez-le autour du fil de base de l'arrière vers l'avant, puis par-dessus. Sortez l'extrémité vers la gauche à travers la boucle formée.



3. Avec le même fil, entourez à nouveau le fil de base de la même manière que précédemment et sortez l'extrémité par la gauche de la nouvelle boucle formée. Le fil utilisé sera à la gauche du fil de base et le fil de base se déplacera peu à peu vers la droite.




4. Répétez ces étapes avec chaque fil indiqué dans le patron pour obtenir le dessin diagonal.


## NŒUD BAGUETTE DIAGONAL VERS LA GAUCHE

1. Pour réaliser ce point, vous devez utiliser l'un des fils de votre tapisserie comme base. Les autres fils seront noués par-dessus avec un nœud baguette. Pour ce faire, placez le fil de base indiqué dans le patron sur les autres fils vers la gauche.

2. Prenez le premier fil à gauche du fil de base et enroulez-le autour du fil de base de l'arrière vers l'avant, puis par-dessus. Sortez l'extrémité vers la droite à travers la boucle formée.




3. Avec le même fil, entourez à nouveau le fil de base de la même manière que précédemment et tirez sur l'extrémité à droite de la nouvelle boucle formée. Le fil utilisé se trouvera à droite du fil de base et le fil de base se déplacera peu à peu vers la gauche.



4. Répétez ces étapes avec chaque fil indiqué dans le patron pour obtenir le dessin diagonal.

## NŒUD DE PENDU

1. Prenez un fil et placez-le sur les autres fils en formant un "U", comme indiqué sur l'image.



2. Avec la partie longue du fil, entourez les fils et le "U" formé, environ 5 à 6 fois, en partant du haut vers le bas.



3. Passez le fil dans la boucle située en dessous, de l'avant vers l'arrière, et tirez sur l'autre extrémité du fil, de sorte que la boucle soit cachée à l'intérieur. Coupez les extrémités supérieure et inférieure du fil.

## COMMENCEZ À TISSER

1. Coupez 6 cordes de 350 cm et 12 cordes de 200 cm.

2. Nouez les 6 cordes de 350 cm à l'anneau en bois en nœud alouette. Vous aurez 12 fils qui pendent de l'anneau.

3. En commençant à compter de gauche à droite, divisez les fils en 4 groupes de 3 brins suivis.

4. À partir de maintenant, nous allons toujours compter les groupes et les fils de gauche à droite. Prenez les 3 fils du premier groupe et faites avec eux 1 nœud plat à 40 cm du nœud d'alouette.

5. Laissez en attente le premier et le dernier fil du groupe. Prenez l'une des cordes de 200 cm et placez son centre derrière le fil central du groupe de fils. Faites 1 nœud plat avec les 2 extrémités du nouveau fil en utilisant le fil central comme fil de base, collé au nœud plat précédent. Vous aurez 5 fils dans ce groupe.





6. Répétez l'étape 5 encore 2 fois avec 2 autres fils de 200 cm. Vous aurez 9 fils dans ce groupe.



7. Répétez de l'étape 4 à l'étape 6 dans chacun des autres groupes de 3 fils. À la fin vous aurez 9 fils dans chaque groupe.

8. Prenez les 4 fils de droite du premier groupe et les 4 fils de gauche du deuxième groupe. Nous allons maintenant travailler sur ce groupe de 8 fils, laissez donc le reste des fils de côté.

9. Avec le fil 4 comme base, faites 1 nœud baguette vers la droite avec le fil 5 à 10 cm de distance des nœuds d'où proviennent les fils. Sur le même fil de base, faites 1 nœud baguette vers la droite à côté du précédent avec le fil 6, à 9 cm de distance du nœud d'où il provient. Faites un autre nœud baguette vers la droite à côté du précédent avec le fil 7 à 8 cm du nœud d'où il provient et un autre nœud baguette vers la droite à côté du précédent avec le fil 8 à 7 cm du nœud d'où il provient.



10. Prenez le fil 4 comme base et faites sur celui-ci 1 nœud baguette vers la gauche avec le fil 3 à 9 cm de distance du nœud d'où il provient. Faites un autre nœud baguette vers la gauche à côté du précédent avec le fil 2 à 8 cm du nœud d'où il provient. Faites un autre nœud baguette vers la gauche à côté du précédent avec le fil 1 à 7 cm de distance du nœud d'où il provient.

11. Nous allons maintenant unir le reste des groupes. Prenez les 4 fils de droite du groupe 2 et les 4 fils de gauche du groupe 3. Vous aurez 1 groupe de 8 fils. Répétez les étapes 9 et 10 dans ce groupe.

12. Prenez les 4 fils de droite du groupe 3 et les 4 fils de gauche du groupe 4. Vous aurez 1 groupe de 8 fils. Répétez les étapes 9 et 10 dans ce groupe.

13. Nous allons maintenant fermer l'ouvrage en rond. Pour

cela, prenez les 4 fils de gauche du groupe 1 et joignez-les aux 4 fils de droite du groupe 4. Vous aurez 1 groupe de 8 fils. Répétez les étapes 9 et 10 dans ce groupe.

14. Coupez 1 corde de 130 cm. Unissez tous les fils et, avec la corde qui mesure 130 cm faites 1 nœud de pendu autour d'eux à environ 10 cm à partir des nœuds précédents, les plus bas de chaque groupe.

## COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET

FRANÇAIS

Coupez les franges pour les égaliser avec la forme et la longueur souhaitées. Vous pouvez les laisser telles quelles ou bien les défaire et les brosser pour leur donner un aspect plus doux.

Suspendez votre cache-pot où vous voulez grâce à l'anneau en bois. Placez le pot de fleur en alignant le centre de la base sur le dernier nœud de pendu que vous avez fait, de sorte que les quatre coins du cache-pot l'entourent correctement sur les quatre côtés.

### CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#daisyplanthanger**

# MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen! Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.

Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite [weareknitters.de](http://weareknitters.de)

## DAS SET ENTHÄLT:

- 1 x 600g Knäuel The Cordage Yarn von We Are Knitters
- 1 Holzgriffe
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung
- Das We Are Knitters Etikett
- Diese Anleitung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

**1. Wie man den  
Lerchenkopfknoten macht\***

**2. Wie man den Flachknoten  
macht\***

**3. Wie man einen  
Rippenknoten nach rechts  
macht\***

**4. Wie man einen  
Rippenknoten nach links  
macht\***

**5. Wie man den  
Henkersknoten macht\***



#### BRAUCHT DU HILFE?

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)

\*Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt.

## EINLEITUNG

Diese Anleitung wird an einem Stück von oben nach unten geknüpft, wobei als Basis der in dem Set beigefügte Holzring benutzt wird.


Um Dein Stück zu knüpfen, befestige den Holzring zu Beginn, damit es leichter ist die Knoten zu knüpfen. Du kannst ihn mit einer Kordel oder einem Faden an einem Nagel an der Wand befestigen und dann senkrecht knüpfen oder den Ring mit Klebeband an den Tisch kleben.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du folgende Techniken beherrschst:

### LERCHENKOPFKNOTEN


1. Falte den Faden in der Mitte und umwickle den Holzring damit, sodass die Schlaufe hinter dem Holzring und die Fadenenden davor liegen.

2. Zieh ein wenig an der Schlaufe und ziehe die Fadenspitzen dann durch das Innere. Ziehe an beide Fäden, um sie anzugleichen, wobei Du darauf achtest, dass beide Spitzen dieselbe Länge haben.




### FLACHKNOTEN

1. Nimm die 3 Fäden, die die Anleitung angibt. Führe den rechten Faden (in blau markiert) über den mittigen Faden und unter den linken rosafarbenen Faden.




2. Führe den linken Faden (in rosa markiert) hinter den mittigen Faden und über den blauen Faden.




3. Zieh an ihnen, um sie anzugleichen.

4. Führe den blauen Faden über den mittigen Faden und unter den rosafarbenen Faden.



5. Führe den rosafarbenen Faden unter den mittigen Faden und über den blauen Faden.




6. Wiederhole diese 5 Schritte für jeden Flachknoten.

## RIPPENKNOTEN NACH RECHTS


1. Um diese Technik zu knüpfen, musst Du eins der Fäden von Deinem Wandteppich als Basis benutzen. Auf diesem Faden werden die anderen Fäden mit Rippenknoten verknüpft. Lege dafür den in der Anleitung angegebenen Basisfaden über die anderen Fäden nach rechts.

2. Nimm den ersten Faden, der rechts von dem Basisfaden liegt und umwickle damit den Basisfaden von hinten nach vorne und dann darüber. Ziehe

die Spitze nach links durch die gebildete Schlaufe.



3. Denselben Faden wickelst Du erneut um den Basisfaden, wie schon vorher und ziehst dann die Spitze nach links durch die geformte Schlaufe. Der benutzte Faden liegt dann links von dem Basisfaden und der Basisfaden bewegt sich langsam nach rechts.




4. Wiederhole diese Schritte mit jedem Faden, den die Anleitung angibt, um ein diagonales Muster zu knüpfen.


## RIPPENKNOTEN NACH LINKS

1. Um diese Technik zu knüpfen, musst Du eins der Fäden von Deinem Wandteppich als Basis benutzen. Auf diesem Faden werden die anderen Fäden mit Rippenknoten verknüpft. Lege dafür den in der Anleitung angegebenen Basisfaden über die anderen Fäden nach links.

2. Nimm den ersten Faden, der links von dem Basisfaden liegt und umwickle damit den Basisfaden von hinten nach vorne und darüber. Ziehe die Spitze nach rechts durch die gebildete Schlaufe.




3. Denselben Faden wickelst Du erneut um den Basisfaden wie schon vorher und ziehst dann die Spitze nach rechts durch die neu geformte Schlaufe. Der benutzte Faden liegt dann rechts von dem Basisfaden und der Basisfaden bewegt sich langsam nach links.



4. Wiederhole diese Schritte mit jedem Faden, den die Anleitung angibt, um ein diagonales Muster zu knüpfen.

## HENKERSKNOTEN

1. Nimm einen Faden und lege ihn über die restlichen Fäden, wobei Du ein „U“ formst, so wie in der Abbildung.



2. Mit dem langen Teil des Fadens, umwickelst Du die Fäden und das geformte „U“ 5-6 Mal von oben nach unten.



3. Ziehe den Faden durch die Schlaufe, die unten liegt von vorne nach hinten und ziehe an dem anderen Ende, sodass die Schlaufe im Inneren liegt. Scheide die oberen und unteren Fadenenden ab.



## LOS GEHT'S

1. Schneide 6 Kordeln à 350 cm und 12 Kordeln à 200 cm zurecht.

2. Knote die 6 Kordeln à 350 cm mit einem Lerchenkopfknoten an den Holzring. Du hast 12 vom Holzring herabhängende Fäden.

3. Teile die Fäden in 4 Gruppen von je 3 nebeneinander liegenden Fäden auf. Zähle dafür von links nach rechts.

4. Von jetzt an zählen wir die Gruppen und die Fäden immer von links nach rechts. Nimm die 3 Fäden aus der ersten Gruppe und mach mit ihnen 1 Flachknoten 40 cm von Lerchenkopfknoten entfernt.

5. Lass den ersten und letzten Faden der Gruppe still liegen. Nimm eine der 200 cm Kordeln und lege dessen Mitte hinter den mittigen Faden der Gruppe. Mach mit den 2 Enden des neuen Fadens 1 Flachknoten neben dem vorherigen Flachknoten, wobei Du den mittigen Faden als Basis benutzt. Du hast dann 5 Fäden in dieser Gruppe.



6. Wiederhole Schritt 5 noch 2 Mal mit anderen 2 Fäden à 200 cm. Du hast dann 9 Fäden in dieser Gruppe.

7. Wiederhole Schritte 4 bis 6 mit jeder Gruppe aus 3 Fäden. Zum Schluss hast Du 9 Fäden in jeder Gruppe.

8. Nimm die 4 rechten Fäden aus der ersten Gruppe und die 4 linken Fäden aus der zweiten Gruppe. Jetzt arbeiten wir erst mit dieser Gruppe aus 8 Fäden, die restlichen Fäden legst Du beiseite.

9. Mit Faden 4 als Basis, machst Du mit Faden 5 1 Rippenknoten nach rechts, und zwar 10 cm von den Knoten entfernt, aus denen die Fäden kommen. Über demselben Basisfaden machst Du mit Faden 6 1 Rippenknoten nach rechts neben dem vorherigen Knoten, und zwar 9 cm von dem Knoten entfernt, aus dem der Faden kommt. Mach mit Faden 7 einen weiteren Rippenknoten nach rechts neben dem vorherigen Knoten, und zwar 8 cm von dem Knoten entfernt, aus dem der Faden kommt und einen weiteren Rippenknoten nach rechts mit Faden 8 neben dem vorherigen Knoten, und zwar 7 cm vom Knoten entfernt, aus

dem der Faden kommt.

10. Nimm Faden 4 als Basis und knüpfe darauf mit Faden 4 1 Rippenknoten nach links, und zwar 9 cm von dem Knoten entfernt, aus dem der Faden kommt. Mach mit Faden 2 1 Rippenknoten nach links neben dem vorherigen Knoten, und zwar 8 cm von dem Knoten entfernt, aus dem der Faden kommt. Mach mit Faden 1 1 Rippenknoten nach links neben dem vorherigen Knoten, und zwar 7 cm von dem Knoten entfernt, aus dem der Faden kommt.

11. Jetzt legen wir die restlichen Gruppen zusammen. Nimm die 4 rechten Fäden aus Gruppe 2 und die 4 linken Fäden aus Gruppe 3. Du hast 1 Gruppe aus 8 Fäden. Wiederhole mit dieser Gruppe die Schritte 9 und 10.

12. Nimm die 4 rechten Fäden aus Gruppe 3 und die 4 linken Fäden aus Gruppe 4. Du hast 1 Gruppe aus 8 Fäden. Wiederhole mit dieser Gruppe die Schritte 9 und 10.

13. Nun schließen wir die Arbeit zu einem Kreis. Nimm dafür die 4 linken Fäden aus Gruppe 1 und lege sie mit den

4 rechten Fäden aus Gruppe 4 zusammen. Du hast 1 Gruppe aus 8 Fäden. Wiederhole mit dieser Gruppe die Schritte 9 und 10.

14. Schneide 1 Kordel à 130 cm zurecht. Lege alle Kordeln zusammen und mach mit der 130 cm Kordel 1 Henkersknoten um die Kordeln herum etwa 10 cm entfernt, wobei Du mit dem Zählen bei den vorherigen untersten Knoten in jeder Gruppe beginnst.

Schneide die Fransen nach Deinen Vorlieben zurecht. Du kannst sie so lassen oder aufknüpfen und sie kämmen, damit sie flauschiger erscheinen.

Hänge Deinen Blumentopf nun an der Schlaufe auf. Der Blumentopf sollte dabei in der Mitte der Basis über dem letzten Henkersknoten sein, sodass die vier Ecken des Blumentopfhalters den Topf an allen vier Seiten umschließen.

## **WERDE KREATIV!**

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#sunflowerplanthanger**

## MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.

Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

### EL KIT INCLUYE:

- 1 ovillo de 600 gramos de The Cordage Yarn de We Are Knitters
- 1 asa de madera
- Una aguja lanera para unir y rematar
- La etiqueta de We Are Knitters
- Este patrón

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. **Cómo hacer nudo alondra\***
2. **Cómo hacer nudo plano\***
3. **Cómo hacer nudo cordoncillo hacia la derecha\***
4. **Cómo hacer nudo cordoncillo hacia la izquierda\***
5. **Cómo hacer nudo ahorcado\***

#### ¿NECESITAS AYUDA?

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)



Puedes encontrar todos los esquemas y medidas en la página 4.

\* Estas técnicas tienen explicación en la introducción.

## INTRODUCCIÓN

Este patrón se teje en una pieza de arriba hacia abajo usando el aro de madera incluido en el kit como base.

Para tejer tu pieza, fija el aro de madera al principio para que te sea más fácil hacer los nudos. Puedes atarlo con un cordel o hilo a un clavo de la pared y tejerlo de manera vertical, o puedes sujetar el aro con cinta adhesiva en una mesa.


Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

### NUDO ALONDRA

1. Dobra la hebra por la mitad y rodea el aro con ella, de forma que el bucle quede por detrás del aro y los extremos de la

hebra por delante.


2. Tira un poco del bucle y pasa por dentro de él las puntas de la hebra. Tira de las hebras para ajustar, teniendo en cuenta que las dos puntas deben quedar del mismo largo.




### NUDO PLANO

1. Coge las 3 hebras que te indique el patrón. Pasa la hebra derecha (destacada en color azul) por encima de la hebra

central y por debajo de la hebra izquierda destacada en color rosa.




2. Pasa la hebra izquierda (destacada en color rosa) por detrás de la hebra central y por encima de la hebra azul.




3. Tira de ellas para ajustarlas.

4. Pasa la hebra azul por encima de la hebra central y por debajo de la hebra rosa.



5. Pasa la hebra rosa por debajo de la hebra central y por encima de la hebra azul.




6. Repite estos 5 pasos para obtener cada nudo plano.


### NUDO CORDONCILLO HACIA LA DERECHA

1. Para realizar este punto debes usar una de las hebras de tu tapiz como base. Sobre ella se anudarán las otras hebras a nudo cordoncillo. Para ello, coloca la hebra indicada como base en el patrón sobre las otras hebras hacia la derecha.

2. Coge la primera hebra a la derecha de la hebra base y rodea con ella la hebra base de atrás hacia delante y después por encima. Saca la punta hacia la izquierda por el bucle formado.



3. Con la misma hebra vuelve a rodear la hebra base del mismo modo que antes y saca la punta por la izquierda del nuevo bucle formado. La hebra utilizada quedará a la izquierda de la hebra base y la hebra base irá avanzando hacia la derecha.




4. Repite estos pasos con cada hebra que te indique el patrón para conseguir el diseño diagonal.


### NUDO CORDONCILLO HACIA LA IZQUIERDA

1. Para realizar este punto debes usar una de las hebras de tu tapiz como base. Sobre ella se anudarán las otras hebras a nudo cordoncillo. Para ello, coloca la hebra indicada como base en el patrón sobre las otras hebras hacia la izquierda.

2. Coge la primera hebra a la izquierda de la hebra base y rodea con ella, la hebra base de atrás hacia delante y después por encima. Saca la punta hacia la derecha por el bucle formado.




3. Con la misma hebra vuelve a rodear la hebra base del mismo modo que antes y saca la punta por la derecha del nuevo bucle formado. La hebra utilizada quedará a la derecha de la hebra base y la hebra base irá avanzando hacia la izquierda.



4. Repite estos pasos con cada hebra que te indique el patrón para conseguir el diseño diagonal.

### NUDO AHORCADO

1. Toma una hebra y sitúala sobre el resto de hebras formando una "U", como muestra el dibujo.



2. Con la parte larga de la hebra, rodea las hebras y la "U" formada unas 5-6 veces empezando de arriba hacia abajo.



3. Pasa la hebra por el bucle que queda debajo, de delante hacia atrás, y tira del otro extremo de la hebra, de modo que el bucle quede escondido en el interior. Corta los extremos superior e inferior de la hebra.



## COMIENZA A TEJER

1. Corta 6 cuerdas de 350 cm y 12 cuerdas de 200 cm

2. Anuda las 6 cuerdas de 350 cm al aro de madera a nudo alondra. Tendrás 12 hebras colgando del aro.

3. Empezando a contar de izquierda a derecha, divide las hebras en 4 grupos de 3 hebras. contiguas.

4. A partir de ahora vamos a contar siempre los grupos y las hebras de izquierda a derecha. Toma las 3 hebras del primer grupo y haz con ellas 1 nudo plano a 40 cm del nudo alondra.



5. Deja la primera y la última hebra del grupo en espera de momento. Toma una de las cuerdas de 200 cm y coloca su centro detrás de la hebra central del grupo. Haz 1 nudo plano con los 2 extremos de la hebra nueva usando la hebra central como base, pegado al nudo plano anterior. Tendrás 5 hebras en este grupo.



6. Repite el paso 5 otras 2 veces más con otras 2 de las hebras de 200 cm. Tendrás 9 hebras en este grupo.



7. Repite del paso 4 al 6 en cada uno de los otros grupos de 3 hebras. Al final tendrás 9 hebras en cada grupo.

8. Toma las 4 hebras derechas del primer grupo y las 4 hebras izquierdas del segundo grupo. Ahora vamos a trabajar sobre este grupo de 8 hebras, deja el resto de hebras apartadas de momento.

9. Usando la hebra 4 como base, haz 1 nudo cordoncillo hacia la derecha con la hebra 5 a 10 cm de distancia de los nudos de donde vienen las hebras. Sobre la misma hebra base, haz 1 nudo cordoncillo hacia la derecha junto al anterior con la hebra 6, a 9 cm de distancia del nudo del que viene. Haz otro nudo cordoncillo hacia la derecha junto al anterior con la hebra 7 a 8 cm del nudo del que viene y otro nudo cordoncillo hacia la derecha junto al anterior con la hebra 8 a 7 cm del nudo del que viene.

10. Toma la hebra 4 como base y haz sobre ella 1 nudo cordoncillo hacia la izquierda con la hebra 3 a 9 cm de distancia del nudo del que viene. Haz otro nudo cordoncillo hacia la izquierda junto al anterior con la hebra 2 a 8 cm del nudo del que viene. Haz otro nudo cordoncillo hacia la izquierda junto al anterior con la hebra 1 a 7 cm de distancia del nudo del que viene.

11. A continuación vamos a unir el resto de grupos. Toma las 4 hebras derechas del grupo 2 y las 4 hebras izquierdas del grupo 3. Tendrás 1 grupo de 8 hebras. Repite los pasos 9 y 10 en este grupo.

12. Toma las 4 hebras derechas del grupo 3 y las 4 hebras izquierdas del grupo 4. Tendrás 1 grupo de 8 hebras. Repite los pasos 9 y 10 en este grupo.

13. Ahora vamos a cerrar la labor en circular. Para ello, toma las 4 hebras izquierdas del grupo 1 y júntalas con las 4 hebras derechas del grupo 4. Tendrás 1 grupo de 8 hebras. Repite los pasos 9 y 10 en este grupo.

14. Corta 1 cuerda de 130 cm. Junta todas las hebras y, con la cuerda de 130 cm haz 1 nudo ahorcado alrededor de ellas a unos 10 cm contando desde los nudos anteriores más bajos de cada grupo.

Corta los flecos para igualarlos con la forma y la medida que quieras. Puedes dejarlos como están o puedes deshacerlos y peinarlos para darles un aspecto más esponjoso.

Cuelga tu portamacetas donde desees por el aro de madera. Coloca la maceta alineando el centro de la base sobre el último punto ahorcado que hiciste, de forma que las cuatro esquinas del portamacetas la envuelvan por los cuatro lados.

## **¡CUSTOMÍZALO!**

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mádanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#daisysplanthanger**

# TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.

Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito [weareknitters.com](http://weareknitters.com), consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

## IL KIT COMPRENDE:

- 1 gomito di The Cordage Yarn da 600 grammi di We Are Knitters.
- 1 manico di legno
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.
- L'etichetta We Are Knitters da applicare al capo finito.
- Questo pattern da seguire.

Livello  
Facile

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Come fare un nodo testa d'allodola\*
2. Come fare un nodo piatto\*
3. Come fare un nodo cordoncino verso destra\*
4. Come fare un nodo cordoncino verso sinistra\*
5. Come fare un nodo scorsoio\*

 **HAI BISOGNO DI AIUTO?**

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)

\* Queste tecniche vengono spiegate nell'introduzione

## INTRODUZIONE

Questo modello è lavorato in un unico pezzo dall'alto verso il basso, utilizzando come base il cerchio di legno incluso nel kit.

Per lavorare il tuo progetto, fissa da subito il tuo cerchio di legno, in modo che risulti più facile realizzare i nodi. Puoi legarlo con uno spago o un filo ad un chiodo nel muro e lavorare in verticale, oppure puoi fissare il cerchio al tavolo con del nastro adesivo.


Prima di iniziare, assicurati di conoscere le seguenti tecniche:

### NODO TESTA D'ALLODOLA

1. Piega il filo a metà e avvolgilo intorno al cerchio di legno, in modo che il cappio si trovi dietro il cerchio e le due

estremità del filo davanti.

2. Tira leggermente il cappio e passa le punte del filo al suo interno. Tira i fili per regolarli, assicurandoti che le due estremità siano della stessa lunghezza.




### NODO PIATTO


1. Prendi i 3 fili indicati dal pattern. Passa il filo destro (evidenziato in blu) sopra il filo centrale e sotto il filo sinistro evidenziato in rosa.



Puoi trovare tutti gli schemi e le misure a pagina 4.




2. Passa il filo sinistro (evidenziato in rosa) dietro il filo centrale e sopra il filo blu.




3. Tira i fili per regolarli.

4. Passa il filo blu sopra il filo centrale e sotto il filo rosa.



5. Passa il filo rosa sotto il filo centrale e sopra il filo blu.




6. Ripeti questi 5 passaggi per ogni nodo piatto che devi lavorare.


#### NODO CORDONCINO VERSO DESTRA

1. Per realizzare questo punto devi usare uno dei fili del tuo progetto come base. Su di esso si annoderanno gli altri fili a nodo cordoncino. Per farlo, posiziona il filo indicato come base dal pattern sopra gli altri fili verso destra.

2. Prendi il primo filo a destra del filo base e avvolgilo attorno al filo base da dietro a davanti e poi sopra. Estrai la punta verso sinistra attraverso il cappio formato.



3. Con lo stesso filo, avvolgi nuovamente il filo base come fatto precedentemente, ed estrai la punta a sinistra del nuovo cappio formato. Il filo utilizzato si troverà a sinistra del filo base e il filo base avanzerà verso destra.




4. Ripeti questi passaggi con ciascun filo indicato dal pattern per ottenere il disegno diagonale.


#### NODO CORDONCINO VERSO SINISTRA

1. Per realizzare questo punto devi usare uno dei fili del tuo progetto come base. Su di esso si annoderanno gli altri fili a nodo cordoncino. Per farlo, posiziona il filo indicato come base dal pattern sopra gli altri fili verso sinistra.

2. Prendi il primo filo a sinistra del filo base e avvolgilo attorno al filo base, da dietro a davanti e poi sopra. Estrai la punta verso destra attraverso il cappio formato.




3. Con lo stesso filo, avvolgi nuovamente il filo base come fatto precedentemente ed estrai la punta a destra del nuovo cappio formato. Il filo utilizzato si troverà a destra del filo base e il filo base avanzerà verso sinistra.



4. Ripeti questi passaggi con ciascun filo indicato dal pattern per ottenere il disegno diagonale.

#### NODO SCORSOIO

1. Prendi un filo e posizionalo sopra il resto dei fili formando una "U", come mostrato nel disegno.



2. Con la parte lunga del filo, avvolgi i fili e la "U" che hai formato 5-6 volte, partendo dall'alto verso il basso.



3. Passa il filo attraverso il cappio sottostante, da davanti a dietro, e tira l'altra estremità del filo in modo che il cappio venga nascosto all'interno. Taglia l'estremità superiore e inferiore del filo.



## COMINCIAMO

1. Taglia 6 corde da 350 cm e 12 corde da 200 cm.
2. Annoda le 6 corde da 350 cm all'anello di legno a nodo testa d'allodola. Avrai 12 fili che pendono dal cerchio.
3. Iniziando a contare da sinistra a destra, dividi i fili in 4 gruppi di 3 fili adiacenti.
4. D'ora in poi conteremo sempre i gruppi e i fili da sinistra a destra. Prendi i 3 fili del primo gruppo e lavora 1 nodo piatto a 40 cm dal nodo testa d'allodola.



5. Per il momento lascia in sospeso il primo e l'ultimo filo del gruppo. Prendi una delle corde da 200 cm e posiziona il centro della corda dietro il filo centrale del gruppo. Fai 1 nodo piatto con le 2 estremità del nuovo filo utilizzando il filo centrale come base, attaccato al nodo piatto precedente. Avrai 5 fili in questo gruppo.





6. Ripeti il passo 5 altre 2 volte con altri 2 fili da 200 cm. Avrai 9 fili in questo gruppo.



7. Ripeti dal passo 4 al passo 6 in ciascuno degli altri gruppi di 3 fili. Alla fine, avrai 9 fili in ogni gruppo.

8. Prendi i 4 fili di destra del primo gruppo e i 4 fili di sinistra del secondo gruppo. Lavoreremo su questo gruppo di 8 fili, lasciando da parte il resto dei fili per il momento.

9. Usando il filo 4 come base, fai 1 nodo cordoncino verso destra con il filo 5, a 10 cm di distanza dai nodi da cui provengono i fili. Sullo stesso filo base, fai 1 nodo cordoncino verso destra accanto al precedente con il filo 6, a 9 cm di distanza dal nodo da cui proviene. Fai un altro nodo a cordoncino verso destra accanto al precedente con il filo 7, a 8 cm del nodo da cui proviene, e un altro nodo a cordoncino verso destra accanto al precedente con il filo 8, a 7 cm del nodo da cui



10. Prendi il filo 4 come base e fai su di esso 1 nodo cordoncino verso sinistra con il filo 3, a 9 cm di distanza dal nodo da cui proviene.

Fai un altro nodo cordoncino verso sinistra accanto a quello precedente con il filo 2, a 8 cm dal nodo da cui proviene.

Fai un altro nodo a cordoncino verso sinistra accanto a quello precedente con il filo 1, a 7 cm di distanza dal nodo da cui proviene.

11. A questo punto uniremo il resto dei gruppi. Prendi i 4 fili di destra del gruppo 2 e i 4 fili di sinistra del gruppo 3. Avrai 1 gruppo di 8 fili. Ripeti i passi 9 e 10 in questo gruppo.

12. Prendi i 4 fili di destra del gruppo 3 e i 4 fili di sinistra del gruppo 4. Avrai 1 gruppo di 8 fili. Ripeti i passi 9 e 10 in questo gruppo.

13. A questo punto chiuderemo il lavoro in tondo. Per farlo, prendi i 4 fili di sinistra del gruppo 1 e uniscili con i 4 fili di destra del gruppo 4. Avrai 1

gruppo di 8 fili. Ripeti i passi 9 e 10 in questo gruppo.

14. Taglia 1 corda di 130 cm. Unisci tutti i fili e, con la corda di 130 cm, fai 1 nodo scorsoio intorno ai fili, a circa 10 cm, contando dai nodi precedenti più in basso di ciascun gruppo.

Taglia le frange dando loro la forma e le dimensioni che desideri. Puoi lasciarle così come sono, oppure puoi disfarle e pettinarle per dare loro un aspetto più soffice.

Appendi il portavasi dove vuoi utilizzando il cerchio di legno. Posiziona il vaso allineando il centro della base sull'ultimo punto scorsoio realizzato, in modo che i quattro angoli del portavasi lo avvolgano su tutti e quattro i lati.

### **METTICI DEL TUO!**

Una volta terminato il lavoro a uncinetto, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#daisyplanthanger**

# GARMENT CARE / LAVAGE ET ENTRETIEN DU VÊTEMENT / PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA PRENDA / CURA DEL CAPO



**Hand washable / Lavage à la main / Handwäsche  
/ Lavado a mano / Lavaggio a mano**

**EN** / Because of their delicate nature, we recommend that you wash garments made from these fibers by hand, with cold water and a neutral soap. Lay flat to dry to prevent any loss of shape.

**FR** / En parlant de fibres délicates, nous vous recommandons de laver la pièce finale à la main, avec de l'eau froide et du savon neutre. Ensuite, laissez-la sécher horizontalement pour éviter qu'elle se déforme.

**DE** / Um solch zarte Fasern zu behandeln, empfehlen wir dir, die Kleidung mit der Hand unter kaltem Wasser und mit neutraler Seife zu waschen. Lege es zum Trocknen auf eine horizontale Oberfläche, um Verformungen zu vermeiden.

**ES** / Al tratarse de fibras tan delicadas, te recomendamos lavar la prenda final a mano, con agua fría y jabón neutro y dejarla secar sobre una superficie horizontal para evitar que se deforme.

**IT** / Trattandosi di fibre molto delicate, ti raccomandiamo di lavare il capo finale a mano, con acqua fredda e con sapone neutro. Per evitare che si deformi, ti consigliamo inoltre di lasciarlo asciugare su una superficie orizzontale.

These fibers should be hand washed: / Voici les fibres qu'il faut laver à la main : / Diese Garne müssen mit der Hand gewaschen werden: / Estas son las fibras que necesitan lavado a mano: / Queste fibre devono essere lavate a mano:

THE WOOL	THE PETITE WOOL	THE BABY ALPACA	THE COTTON	THE WAVE
100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% BABY ALPACA	100% PERUVIAN PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds



**Machine washable / Lavage en machine / Waschmaschine  
/ Lavado a máquina / Lavaggio in lavatrice**

**EN** / Items made from The Fabric Yarn, Meriwool and Meripaca can be machine-washed in the delicate or handwash cycles and with a neutral soap. We also recommend that you lay your finished pieces flat to dry to prevent any loss of shape.

**DE** / Kleidungsstücke aus Textilgarn, Meriwool und The Meripaca kann man in die Waschmaschine geben, sofern man ein schonendes Programm mit neutraler Seife auswählt. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kleidung glatt und auf einer horizontalen Oberfläche trocknen zu lassen, damit sie sich nicht verformt.

**IT** / I capi realizzati in fettuccia, Meriwool e Meripaca possono essere lavati in lavatrice, utilizzando un programma delicato e possibilmente un sapone neutro. Inoltre, per evitare che si deformino, ti consigliamo di asciugarli in piano come il resto dei tuoi capi in lana.

These fibers can be machine washed. / Voici les fibres que vous pouvez laver dans la machine à laver : / Diese Garne können in der Waschmaschine gewaschen werden: / Estas son las fibras que puedes lavar a máquina: / Queste fibre possono essere lavate in lavatrice:

**FR** / Les pièces de Trapilho, Meriwool et de Meripaca peuvent se mettre en machine, en utilisant toujours un programme délicat et si possible avec un savon neutre. De plus, nous vous recommandons de sécher vos pièces sur une surface plate, comme le reste de vos pièces en laine afin qu'elles ne se déforment pas.

**ES** / Las prendas de trapillo, Meriwool y Meripaca se pueden meter en la lavadora, usando un programa delicado y a ser posible con jabón neutro. Además, te recomendamos secarlas en plano, como el resto de tus prendas de lana, para que no se deformen.

**MERIWOOL**

100% SUPERWASH  
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz  
136 mts / 150 yds

**MERIPACA**

80% SUPERWASH  
MERINO WOOL  
20% BABY ALPACA  
WOOL


100 gr / 3.5 oz  
136 mts / 150 yds

**THE FABRIC  
YARN**

100% RECYCLED  
FABRIC MADE OF  
COTTON

400 gr / 14 oz





# **we are knitters**

**ALL THE HAPPINESS IN A KIT**

**[weareknitters.com](http://weareknitters.com)**



WAK-PAT-1400-0

vA

# DAISY PLANT HANGER

—

*Flower pot: /flʌsə'pɒt/ n.*

*A container that is used for  
growing plants*



**we are knitters**




# SPIS TREŚCI

- 5** WZORY I ROZMIARY
  
- 6** DAISY PLANT HANGER
  
- 10** WSKAZÓWKI JAK DBA  
O WŁASNORCZNIE WYKONANE UBRANIE

## NASZE FILMIKI

W zakładce video tutoriali na naszej stronie **weareknitters.pl** znajdziesz różne filmiki, które będą Ci pomocne przy realizacji tego projektu. Na blogu oprócz przydatnych sztuczek i rad, które pomogą Ci rozwijać umiejętności, znajdziesz też informacje o naszych nowościach. Jeśli mimo to którakolwiek z umieszczonych informacji będzie niejasna napisz do nas na **info@weareknitters.com** i postaramy się pomóc jak najszybciej to będzie możliwe.

## WZORY I ROZMIARY



- *Oczka*
- *Rzędy*

*\*Wymiary nie pokrywają się z próbką ściegu, gdyż zmiany ściegu mogą zawęzić robótkę.*

# PRÓBKA ŚCIEGU

Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie [weareknitters.com](http://weareknitters.com) znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

## W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:

- 1 motek (600 gramowe) The Cordage Yarn We Are Knitters
- 1 drewniane uchwyty
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu
- Metka We Are Knitters
- Wzór, który właśnie trzymasz w rękach

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Jak zawiązać węzeł główka skowronka\*

2. Jak zawiązać węzeł płaski\*

3. Jak wykonać prawoskośny węzeł wyblinkę\*

4. Jak wykonać lewoskośny węzeł wyblinkę\*

5. Jak wykonać węzeł szubieniczny\*



**POTRZEBUJESZ  
POMOCY?**

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdzić i spróbuj!

[weareknitters.com](http://weareknitters.com)

\*Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.



Wszystkie schematy i wskazówki znajdziesz na stronie numer 5.

## WPROWADZENIE

Ten projekt jest tkany w jednej części od góry do dołu. Jako podstawę wykorzystuje się drewniane obręcze dołączone do zestawu.

Aby wykonać projekt, przymocuj obręcze do powierzchni, aby ułatwić wiązanie węzłów. Zrób to w następujący sposób: umieść małą obręcz wewnątrz dużej obręczy i połącz je ze sobą u góry. Możesz przywiązać ją sznurkiem albo włóczką do gwoźdźcia na ścianie i przerabiać pionowo lub przykleić obręcze do stołu.


Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi

technikami:

### WĘZEŁ GŁÓWKA SKOWRONKA


1. Złóż nić na pół i owiń nią obręcz tak, aby pętka znajdowała się za nią, a dwa końce nici z przodu.

2. Pociągnij nieco za pętelkę i przelóż przez nią końce nici. Pociągnij za nie, aby wyregulować zacisk, pamiętając, że oba końce powinny być tej samej długości.




### WĘZEŁ PŁASKI

1. Weź 3 nitki wskazane w instrukcji. Przelóż prawą nitkę (zaznaczoną na niebiesko) ponad 2 środkowymi nitkami i pod lewą nitką zaznaczoną na różowo.




2. Przelóż lewą nitkę (zaznaczoną na różowo) za 2 środkowymi nitkami i nad nitką niebieską.




3. Pociągnij za nie, aby wyregulować zacisk.

4. Przelóż niebieską nitkę nad środkową nicią i pod nitką różową.



5. Przelóż różową nitkę pod środkową nitką i nad nitką niebieską.




6. Powtarzaj te 5 kroków, aby wykonać każdy węzeł płaski.

### WĘZEŁ WYBLINKA PRAWOSKOŹNY


1. Chcąc wykonać ten węzeł, musisz użyć jednej z nici, z której wykonujesz wiązanie jako pasma podstawowego. Na nim pozostałe nici zostaną zawiązane węzłami wyblinka po skosie. W tym celu umieść pasmo wskazane w instrukcji

jako podstawowe nad innymi niemi w prawą stronę.

2. Weź pierwszą nić z prawej strony pasma podstawowego i owiń ją wokół pasma podstawowego od tyłu do przodu, a następnie nad. Przeciągnij końcówkę w lewo przez utworzoną pętelkę.



3. Tą samą nicią owiń pasmo podstawowe w taki sam sposób jak poprzednio i wyciągnij końcówkę z lewej strony nowo utworzonej pętli. Używane pasmo pozostanie po lewej stronie pasma podstawowego, a pasmo podstawowe przesunie się w prawo.




4. Powtórz te kroki z każdym pasmem wskazanym we wzorze, aby uzyskać ukośny wzór.

### WĘZEŁ WYBLINKA LEWOSKOŹNY


1. Chcąc wykonać ten węzeł, musisz użyć jednej z nici, z której wykonujesz wiązanie jako pasma podstawowego. Na nim pozostałe nici zostaną

zawiązane węzłami wyblinka po skosie. W tym celu umieść pasmo wskazane w instrukcji jako podstawowe nad innymi niemi w lewą stronę.

2. Weź pierwszą nić z lewej strony pasma podstawowego i owiń ją wokół pasma podstawowego od tyłu do przodu, a następnie nad. Przeciągnij końcówkę w prawo przez utworzoną pętelkę.




3. Tą samą nicią owiń pasmo podstawowe w taki sam sposób jak poprzednio i wyciągnij końcówkę z prawej strony nowo utworzonej pętli. Używane pasmo pozostanie po prawej stronie pasma podstawowego, a pasmo podstawowe przesunie się w lewo.



4. Powtórz te kroki z każdym pasmem wskazanym we wzorze, aby uzyskać ukośny wzór.

## WĘZEL SZUBIENICZNY

1. Weź nić i umieść ją na pozostałych pasmach, tworząc "U" tak, jak pokazano na rysunku.



2. Długą częścią pasma owiń nici i utworzone "U" około 5-6 razy, zaczynając od góry do dołu.



3. Przelóż nić przez pętelkę pod spodem, od przodu do tyłu i pociągnij za jej drugi koniec tak, aby pętelka była schowana do środka. Odetnij równo oba końce pasma.



## ZACZNIJ ROBÓTKĘ

1. Utnij 6 sznurków o długości 350 cm i 12 sznurków o długości 200 cm.

2. Przywiąż 6 350-centymetrowych sznurków do obręczy węzłem główka skowronka. Otrzymasz w sumie 12 zwisających pasem.

3. Licząc od lewej do prawej, podziel pasma na 4 grupy po 3 pasma, jeden obok drugiego.

4. Od teraz zawsze będziesz liczyć grupy i pasma od lewej do prawej. Weź 3 pasma z pierwszej grupy i zawiąż z nich 1 węzeł płaski 40 cm od węzła główka skowronka.



5. Na razie zostaw pierwsze i ostatnie pasmo z grupy. Weź jeden z 200-centymetrowych sznurków i umieść jego środek za środkowym pasmem grupy. Zawiąż 1 węzeł płaski 2 końcami nowego pasma, używając środkowego pasma jako podstawy, tuż obok poprzedniego węzła płaskiego.

W tej grupie otrzymasz 5 pasem.



6. Powtórz krok 5 jeszcze 2 razy z pozostałymi 2 sznurkami o długości 200 cm. W tej grupie otrzymasz 9 pasem.



zawiąż 1 węzeł szubieniczny wokół nich około 10 cm od najniższych poprzednich węzłów w każdej grupie.

7. Powtórz kroki od 4 do 6 w każdej z pozostałych 3-pasmowych grup. Na zakończenie otrzymasz 9 pasem w każdej grupie.

8. Weź 4 prawe pasma pierwszej grupy i 4 lewe pasma drugiej grupy. Teraz będziemy pracować na tej grupie z 8 pasem. Pozostałe pasma zostaw na razie osobno.

9. Używając pasma 4, jako bazy zawiąż węzeł wyblinka prawoskośny pasmem nr 5, 10 cm od węzła, z którego wychodzą pasma. Na tym samym pasmie bazowym wykonaj 1 węzeł wyblinka prawoskośny obok poprzedniego pasmem nr 6, 9 cm od węzła, z którego wychodzi. Zawiąż kolejny węzeł wyblinka prawoskośny obok poprzedniego pasmem nr 7, 8 cm od węzła, z którego wychodzi, a drugi węzeł wyblinka prawoskośny obok poprzedniego pasmem nr 8, 7 cm od węzła, z którego wychodzi.

10. Używając pasma 4 jako bazy zawiąż 1 węzeł wyblinka lewoskośny pasmem nr 3, 9 cm od węzła, z którego wychodzi. Wykonaj kolejny węzeł wyblinka lewoskośny obok poprzedniego pasmem 2, 8 cm od węzła, z którego wychodzi i drugi węzeł wyblinka prawoskośny obok poprzedniego pasmem nr 1, 7 cm od węzła, z którego wychodzi.

11. Następnie dołączymy pozostałe grupy. Weź 4 prawe pasma z grupy 2 i 4 lewe pasma z grupy 3. Otrzymasz 1 grupę z 8 pasem. Powtórz kroki 9 i 10 z tą grupą.

12. Weź 4 prawe pasma z grupy 3 i 4 lewe pasma z grupy 4. Otrzymasz 1 grupę z 8 pasem. Powtórz kroki 9 i 10 z tą grupą.

13. Teraz zamkniemy robótkę w okrążenie. W tym celu weź 4 lewe pasma z grupy 1 i połącz je z 4 prawymi pasmami z grupy 4. Otrzymasz 1 grupę złożoną z 8 pasem. Powtórz kroki 9 i 10 z tą grupą.

14. Utnij 1 sznurek o długości 130 cm. Zbierz wszystkie pasma i za pomocą 130-centymetrowego sznurka

Przytnij frędzle na pożądaną wysokość, nadając im dowolny kształt. Możesz zostawić je tak, jak są lub rozwinąć końce nici, aby dodać robótce puszystości.

Powieś zawieszki do roślin gdziekolwiek za górną pętelkę. Umieść doniczkę na środku podstawy tak, aby ostatni węzeł szubieniczny znalazł się na środku, a cztery boki zawieszki otoczyły doniczkę ze wszystkich stron.

## PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.! I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagem **#weareknitters** i **#daisyplanthanger**

## DBANIE O ROBÓTKĘ



### Pranie ręczne

W związku z tym, że nici te są delikatne, wykonaną robótkę zaleca się prać ręcznie w zimnej wodzie i przy zastosowaniu neutralnego mydła. Po zakończeniu pozostawić do wyschnięcia na płaskiej powierzchni, by uniknąć deformacji ubrania.

Oto nici, które wymagają prania ręcznego:

<b>THE WOOL</b>	<b>THE PETITE WOOL</b>	<b>THE BABY ALPACA</b>	<b>THE COTTON</b>	<b>THE WAVE</b>
100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% BABY ALPACA	100% PERUVIAN PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds



## Pranie w pralce

Ubrania wykonane z włóczki typu T-shirt, Meriwool i Meripaca można umieścić w pralce, używając do prania delikatnego programu i jeżeli to możliwe neutralnego proszku. Oprócz tego po zakończeniu rzeczy zaleca się pozostawiać do wyschnięcia w pozycji poziomej tak, jak inne wełniane ubrania, by nie doszło do ich deformacji.

Oto nici, które można prać w pralce:

### **MERIWOOL**

100% SUPERWASH  
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz  
136 mts / 150 yds

### **MERIPACA**

80% SUPERWASH  
MERINO WOOL  
20% BABY ALPACA  
WOOL

100 gr / 3.5 oz  
136 mts / 150 yds

### **THE FABRIC YARN**

100% RECYCLED  
FABRIC MADE OF  
COTTON

400 gr / 14 oz





# **we are knitters**

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

Follow @weareknitters



**weareknitters.com**



WAK-PAT-1400-7

vA